

Virtuele coloscopie, aanvullend onderzoek na een coloscopie

Dienst radiologie



Regionaal ziekenhuis
Heilig Hart Leuven

*Dichtbij
beter.*

WAAROM KRIJG JE EEN VIRTUELE COLOSCOPIE?

Je arts heeft je doorverwezen voor een virtuele coloscopie. Dit is een CT-onderzoek waarmee de dikke darm (het colon) nauwkeurig in beeld wordt gebracht.

Tijdens het onderzoek wordt geen kijkbuis gebruikt. Via een fijn buisje in de anus wordt de dikke darm voorzichtig gevuld met CO₂-gas, zodat de radioloog de darm goed kan beoordelen. Het onderzoek gebeurt zonder verdoving en duurt ongeveer 15 minuten.

VOORBEREIDING

Een goede voorbereiding is belangrijk om het onderzoek correct te kunnen uitvoeren. Dankzij een goed voorbereide darm kunnen ook kleine afwijkingen opgespoord worden.

Na je coloscopie ontvang je aan het secretariaat van de dienst Radiologie een voorschrift voor een voorbereidingspakket. Je haalt dit pakket af in de ziekenhuisapotheek.

Omdat je vandaag reeds een coloscopie hebt ondergaan, is een beperkte bijkomende voorbereiding voldoende. Deze voorbereiding dient om eventuele stoelgangsrresten zichtbaar te maken met een contrastmiddel (EZ-CAT®).

Volg onderstaand voorbereidingsschema nauwkeurig.

De avond vóór het onderzoek

Je mag drinken

- Nutridrink® of Fortimel®
- heldere soep
- vruchtensap zonder pulp
- zwarte koffie
- thee
- water

Je neemt ook

- Een half flesje EZ-CAT® (ongeveer 110 ml), verdund met ongeveer 110 ml water.

Belangrijk

- Drink niets meer na 21.00 uur.
- Eet niets meer na 21.00 uur.

De dag van het onderzoek

Meld je op het afgesproken tijdstip aan op de dienst Radiologie.

Kom nuchter naar het onderzoek. Dit betekent dat je vanaf 21.00 uur de avond voordien niets meer eet of drinkt.

Draag bij voorkeur een T-shirt of onderhemd tijdens het onderzoek.

HOE VERLOOPT HET ONDERZOEK?

Het onderzoek gebeurt met een CT-scanner.

Terwijl je op de onderzoekstafel ligt, wordt de dikke darm voorzichtig gevuld met CO₂-gas. Hierdoor kan de radioloog de volledige dikke darm goed beoordelen.

Om darmkrampen zoveel mogelijk te voorkomen, krijg je via een ader in de arm een darmontspannend middel (Buscopan®).

Heb je glaucoom (verhoogde oogdruk)?

Meld dit vóór de start van het onderzoek aan de CT-laborant.

Tijdens het onderzoek worden beelden gemaakt terwijl je eerst op je rug en vervolgens op je buik ligt.

Het volledige onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

NA HET ONDERZOEK

Na het onderzoek mag je onmiddellijk naar huis en mag je opnieuw normaal eten en drinken.

Belangrijk

- Rijd gedurende één uur na het toedienen van Buscopan® niet zelf met de wagen.
- Vraag bij voorkeur iemand om je naar huis te brengen.
- Je kan na het onderzoek nog kort last hebben van darmkrampen.
- Je stoelgang kan tijdelijk wit kleuren. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het contrastmiddel (EZ-CAT®).

Deze ongemakken verdwijnen vanzelf.

RESULTAAT VAN HET ONDERZOEK

Na het onderzoek worden de beelden verder verwerkt en beoordeeld door de radioloog.

Het verslag wordt binnen maximaal vijf werkdagen bezorgd aan je verwijzende arts. Bespreek de resultaten tijdens een afspraak met je arts.

VRAGEN?

Heb je nog vragen over de voorbereiding of het onderzoek? Neem dan contact op met het secretariaat van de dienst Radiologie.

Telefoon: 016 20 92 42

E-mail: radiologie@hhleuven.be

Deze publicatie is een uitgave van de dienst(en) Radiologie (RX), in samenwerking met de dienst Communicatie van het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

- Versienummer: HHL-00262-NL
- Datum van laatste aanpassing: 13-07-2026
- Auteur: Veerle Provoost
- Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be.

Aarzel niet er ons op te wijzen indien er belangrijke tekortkomingen zijn in deze informatiebrochure of indien er onduidelijke paragrafen zijn.