

Thoracoscopie  
Vaat- en thoraxheelkunde  
Patiënteninformatie





## Inhoudstafel

1. Inleiding .....	4
1.1. Waarom moet je een thoracoscopie ondergaan? .....	4
1.2. Hoe verloopt de ziekenhuisopname? .....	4
1.3. Ga ik pijn hebben na de ingreep? .....	5
2. Contactgegevens .....	6
3. Notities .....	7

*Deze publicatie is een uitgave van de dienst vaat- en thorax heelkunde, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.*

*Datum van afwerking: augustus 2019*

*Alle rechten voorbehouden*

*Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via [communicatie@hhleuven.be](mailto:communicatie@hhleuven.be)*

## Inleiding

Je arts heeft een thoracoscopie of een kijkoperatie in de borstkas voorgesteld. In deze brochure vind je meer informatie over deze ingreep.

### 1.1. Waarom moet je een thoracoscopie ondergaan?

Deze ingreep wordt om verschillende redenen voorgesteld:

- Indien zich herhaaldelijk spontane klaplongen aan dezelfde kant hebben voorgedaan;
- Indien er een afwijking ter hoogte van de longvliezen of de longen is die nader onderzoek vraagt (een biopsienam);
- Indien er onverklaarbare vochtophopingen in de borstkas zijn;
- Indien er een ontsteking van de longvliezen is, waardoor de long niet goed meer kan uitzetten;
- Indien er een gezwel ter hoogte van de long of de longvliezen is.

### 1.2. Hoe verloopt de ziekenhuisopname?

Je komt de dag vóór de ingreep of de ochtend van de ingreep naar het ziekenhuis. Op de dag van de ingreep ben je nuchter: je hebt vanaf middernacht niet meer gegeten of gedronken.

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving in het operatiekwartier. De duur van de operatie kan variëren van een halfuur tot enkele uren. Na de ingreep ga je weer naar de gewone afdeling. Het is ook mogelijk dat je de eerste nacht(en) op intensieve zorgen moet doorbrengen. Dat hangt af van de ernst van de aandoening en de complexiteit van de ingreep.

Je wordt wakker met één of twee plastic afvoerbuisje(s) (“thoraxdrain”) die door de huid tussen twee ribben geplaatst worden. Die drains dienen om overtollig bloed en vocht af te drijven. Ze blijven meestal enkele dagen ter plaatse, afhankelijk van het soort operatie en de hoeveelheid vocht of bloed dat er per etmaal bijkomt.

We maken geregeld een controlefoto (röntgenfoto) van de longen na de ingreep. Soms gebeuren er ook bloedafnames. Je krijgt elke dag een injectie in de buik tegen het ontstaan van bloedklonters in de benen of de longen.

Doorgaans kunnen de patiënten één dag nadat het laatste buisje verwijderd werd naar huis gaan. Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

- de pijn moet goed onder controle zijn;
- je mag geen koorts meer hebben;
- de longfoto moet goed zijn;
- je moet goed kunnen eten en bewegen.

### **1.3. Ga ik pijn hebben na de ingreep?**

Er bestaan goede methodes om de pijn na deze operatie te bestrijden. In veel gevallen wordt er voor een algemene én epidurale verdoving gekozen. Bij een epidurale verdoving wordt een heel smal kathetertje hoog in de rug tussen twee wervels geplaatst. Langs het kathetertje wordt de verdoving ingespoten. Daardoor wordt de borstkas op niveau van de operatie bijkomend verdoofd, zonder dat het bewustzijn vermindert.

Het kathetertje blijft gedurende de eerste dagen na de ingreep ter plaatse. Je krijgt daarbij ook een kleine afstandsbediening om jezelf een extra dosis te geven. De anesthesist of een anesthesiemedewerker zal je dat uitleggen.

Na het verwijderen van de katheter schakelen we over op pijnstillers die via de mond kunnen worden ingenomen. Soms is het even zoeken welke medicatie het beste effect heeft.

## 2. Contactgegevens

Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen.

### **Hoofdverpleegkundige**

016/20 96 89 (A6) of 016/20 97 47 (A3)

### **Verpleegeenheid**

016/20 93 11 (A6) of 016/20 92 57 (A3)

### **Secretariaat vaat- en thoraxheelkunde**

016/20 91 24

Voor het maken en wijzigen van afspraken

Voor het aanvragen van medische attesten na de ziekenhuisopname

### **Sociaal assistente**

016/20 99 72 (A6) of 016/20 99 16 (A3)

Voor vragen m.b.t. ontslag, thuiszorg, verzekering, enz.

### **Opnamedienst**

016/20 92 53

Te verwittigen indien te laat door onvoorziene omstandigheden

### **Heilig Hart Ziekenhuis**

Naamsestraat 105

3000 Leuven

016/20 92 11



