

(Vervolg verzorging en tips)

- Let op bij luide geluiden. Dit wordt meestal als zeer onaangenaam ervaren.
- De trommelvliesbuisjes vallen spontaan uit na 6 tot 18 maanden. Het gaatje in het trommelvlies sluit zich meestal spontaan.
- Je kind mag douchen of een bad nemen. Er mag echter geen water onder druk of zeepwater in het oor komen.
- Wacht met zwemmen tot na een controle bij de NKO-arts.
- Bij vragen of problemen mag je steeds contact opnemen met de dienst pediatrie of de arts.

Algemene verdoving bij kinderen

Je mag aanwezig zijn wanneer je kind verdoofd wordt.

Kleine kinderen worden verdoofd d.m.v. een gasmengsel. Je kind krijgt dan een masker over de mond en neus. Hij of zij krijgt dan de opdracht om heel hard in dit masker te blazen. Na enkele malen zal je kind vervolgens in slaap vallen. Hierbij kan het enkele schokkende bewegingen maken, dit is normaal. Grotere kinderen worden vaak via een prikje in slaap gedaan. Als je kind slaapt, moet je even in de wachtkamer wachten totdat de ingreep afgelopen is. Vervolgens wordt je kind naar de ontwaakruimte gebracht en mag je terug bij je kind tot hij/zij wakker is. Een kind kan soms heel onrustig of agressief wakker worden. Dit is het

gevolg van de medicatie voor de verdoving. In de ontwaakruimte wordt het kind gemonitord en geobserveerd op pijn. Zo nodig geeft men extra pijnstilling.

Als je kind voldoende wakker is, wordt hij/zij terug naar het pediatrie daghospitaal gebracht.

Dienst NKO:

- Dr. K. Charlier
- Dr. S. Strobbe
- Dr. Samoy

Secretariaat NKO: 016/209571



Deze publicatie is een uitgave van de dienst NKO, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Datum van afwerking: juli 2018

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be

Plaatsen van trommelvliesbuisjes



Infobrochure voor ouders

Wat houdt het plaatsen van trommelvliesbuisjes in? Hoe verloopt de opname en tips inzake verzorging.

Wanneer worden trommelvliesbuisjes geplaatst?

Trommelvliesbuisjes worden geplaatst wanneer er blijvend vocht achter het trommelvlies (otitis media serosa) of een steeds terugkerende oorontsteking (otitis media) vastgesteld wordt.

Je kind hoort niet zo goed meer en is vaak minder aandachtig. De spraakontwikkeling kan vertraagd zijn.

Wat gebeurt er tijdens de ingreep?

Bij het plaatsen van trommelvliesbuisjes wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt. Om dit gaatje open te houden, wordt een klein buisje van kunststof of diabolito geplaatst. Hierdoor wordt de druk in het middenoor geregeld. Het middenoor wordt nu goed verlucht en het aanwezige vocht achter het trommelvlies wordt afgevoerd. Je kind zal opnieuw goed horen.

Aandachtspunten

Deze ingreep gebeurt bij kinderen onder algemene verdoving. Bij koorts (meer dan 38°C) kan de ingreep niet doorgaan. Verwittig in dat geval de NKO-arts.

Dagopname pediatrie

Omwille van de algemene verdoving moet je kind nuchter zijn. Voor kinderen betekent dit dat ze na 24u 's nachts niets meer mogen eten

en drinken. Kleine kinderen met flesvoeding mogen zes uur voor de opname nog een flesje drinken.

De dag van opname ga je eerst naar het onthaal om je kind in te schrijven. Volgende zaken dien je te voorzien:

- identiteitskaart van je kind
- Eventueel kaart van hospitalisatieverzekering
- Vertrouwd speelgoed of knuffel

Na inschrijving meld je je aan op het pediatrie daghospitaal. Deze afdeling bevindt zich op de 3de verdieping van het hoofdgebouw (ABS). Hier krijgt je kind een kamer toegewezen voor de rest van de dag. Je kind wordt ook gewogen en de temperatuur wordt gemeten. Je kind krijgt een operatiehemdje en identificatiebandje.

Tijdens de consultatie bij de NKO-arts krijg jij als ouder een 'informed consent' formulier met pre-operatieve vragenlijst mee. Dit formulier mag je thuis invullen en ondertekenen. Hiermee geef je je toestemming om de ingreep te laten doorgaan. Tijdens de opname wordt dit formulier samen met jou overlopen.

Voor de ingreep krijgt het kind premedicatie als voorbereiding voor de algemene verdoving. Dit wordt via de mond gegeven. Vervolgens wordt het kind met het bed naar de operatiezaal gereden.

Eén ouder mag aanwezig zijn als je kind verdoofd wordt. De ingreep duurt ongeveer 20 minuten. Na de operatie blijft je kind een poosje in de ontwaakruimte. Eén ouder mag daar bij het kind blijven. Van zodra voldoende wakker is, wordt je kind terug naar de afdeling gebracht.

Als je kind zich goed voelt, mag het beginnen met drinken.

In de loop van de namiddag komt de arts langs en bespreekt met jou de nazorg. Nadien mogen jullie samen naar huis.

Bezoek van broers en zussen kan enkel tussen 18u en 19u.

Verzorging en tips na ontslag

- De avond na thuiskomst mag je kind iets licht verteerbaars eten bv. yoghurt, boterhammen, eventueel een licht middagmaal ...
- De volgende dag mag je kind weer normaal eten.
- Na de operatie krijg je oordruppels mee. Die moet je volgens medisch voorschrift toedienen.
- Oorloop kan voorkomen gedurende de eerste 2-3 dagen. Aanwezigheid van een beetje bloed kan geen kwaad.
- Bij pijn mag je een lichte pijnstiller geven, bijvoorbeeld paracetamol.