

Elektrische cardioversie

4B

Patiënteninformatie



Inhoudstafel

1. Inleiding.....	3
2. Praktische informatie	3
3. Wat is een elektrische cardioversie ?	3
4. Welke risico's/ neveneffecten zijn er verbonden aan deze ingreep?.....	4
5. De voorbereiding.....	4
5.1. Wat moet je meenemen naar het ziekenhuis?	4
5.2. Voorbereidende onderzoeken en behandeling:.....	4
6. Hoe verloopt de cardioversie?.....	5
7. Nazorg en naar huis.....	5
8. Contact gegevens	6
9. Persoonlijke notities	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Deze publicatie is een uitgave van de dienst Cardiologie, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Versienummer: 1.0

Datum van afwerking: november 2016

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via communicatie@hhleuven.be

1. Inleiding

Deze brochure biedt je de nodige informatie over de behandeling elektrische reconversie. Je leest hierin meer over de behandeling zelf en eventuele nazorg na deze behandeling. Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan je arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als je naar het ziekenhuis komt.

2. Praktische informatie

Schrijf je eerst in bij het onthaal (gebouw O). Vervolgens begeef je je naar de verpleegpost op de afdeling Cardiologie, gebouw B, 4^{de} verdieping. Wij vragen je om steeds je medicatielijst mee te brengen alsook deze brochure en het te ondertekenen formulier, “informed consent”.

3. Wat is een elektrische cardioversie ?

Elektrische reconversie/cardioversie is een behandeling tegen hartritmestoornissen gepaard gaande met een snelle en/of onregelmatige hartslag. Meestal wordt deze behandeling toegepast bij voorkamerfibrillatie of voorkamerflutter. Zonder een correcte behandeling is er een verhoogd risico op hartfalen alsook op een trombose of een beroerte door klontervorming.

Tijdens de behandeling gebruikt de cardioloog een toestel om een elektrische schok door je hartspier te geleiden. Bedoeling hiervan is het hartritme te vertragen en te normaliseren.

4. Welke risico's/ neveneffecten zijn er verbonden aan deze ingreep?

De verdoving heeft meestal geen neveneffecten.

De kans op slagen van deze behandeling verschilt van persoon tot persoon. Hoe sneller je een hartritmestoornis laat behandelen, hoe meer kans op succes.

5. De voorbereiding

Je moet volledig nuchter blijven voor dit onderzoek. Dit betekent dat je vanaf middernacht de avond voor de cardioversie niet meer mag eten, drinken of roken. Soms mag je thuis nog bepaalde medicatie innemen. Je cardioloog zal dit vooraf met je bespreken. Indien nodig mag je deze medicatie met een klein slokje water innemen.

5.1. Wat moet je meenemen naar het ziekenhuis?

- identiteitskaart;
- alle medicatie die je normaal thuis neemt;
- gemakkelijke kleding;
- eventueel wat lectuur.

5.2. Voorbereidende onderzoeken en behandeling:

Op de dag van de ingreep wordt nog een bloedname gedaan in het ziekenhuis. Om klontervorming te voorkomen moet je vier tot zes weken voor de elektrische cardioversie bloedverdünnende medicatie nemen. De elektrische reconversie kan sneller uitgevoerd worden wanneer men vooraf met een TEE de aanwezigheid van een klont heeft uitgesloten. Een TEE, een transoesofagale echocardiografie, is een echografie van het hart die gebeurt via de slokdarm.

6. Hoe verloopt de cardioversie?

Je krijgt op de afdeling een operatieschortje (je hoeft enkel je bovenkledij uit te doen) en indien op jou van toepassing moet je je bril, tandprothese en sierraden uitdoen tot na het onderzoek.

Een verpleegkundige verwittigt je als het tijd is voor het onderzoek, waarna collega's van de dienst patiëntenvervoer je komen ophalen en je naar de intensieve eenheid brengen waar de reconversie zal plaatsvinden.

Op de intensieve eenheid wordt een bloeddrukmeter om je arm bevestigd om je bloeddruk op te volgen. Je krijgt via de katheter in je arm slaapmedicatie toegediend waardoor je in een kortdurende slaap valt. Je merkt dus niets van de behandeling.

Je krijgt door middel van een toestel een elektrische schok om je hartritme te vertragen en regelmatig te maken. De procedure zelf duurt slechts enkele minuten.

Na het onderzoek verblijf je nog even op intensieve tot je volledig ontwaakt bent.

Eens ontwaakt word je terug naar de kamer gebracht.

7. Nazorg en naar huis

Op de kamer krijg je te horen of het onderzoek geslaagd is en of je hartritme zich terug genormaliseerd heeft. De kans op succes is afhankelijk van diverse factoren. Er wordt opnieuw een hartfilmpje (ECG) gemaakt om je hartritme in beeld te brengen.

Na een uurtje mag je weer eten en drinken. Je wordt nog 24 uur opgevolgd met telemetrie om de evolutie van je hartritme te moniteren.

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan kan je terecht bij je behandelend arts of de verpleegkundigen van de dienst B4 (cardiologie).

Wij hopen van harte dat deze brochure je wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de nabehandeling van elektrische reconversie.

8. Contact gegevens

Hoofdverpleegkundige

Mevr. Nikki Vanbrabant

Nikki.vanbrabant@hhleuven.be

016/20 98 30

Secretariaat cardiologie

Mevr. Veerle Boon

Mevr. Kristina Van den Heuvel

Mevr. Dorien L'Homme

secr.cardiologie@hhleuven.be

016/20 93 36

Voor het maken en wijzigen van afspraken

Voor het aanvragen van medische attesten na de ziekenhuisopname

Sociaal assistente

Mevr. Tessy Pauwels

tessy.pauwels@hhleuven.be

016/20 99 72

Voor vragen m.b.t. ontslag, thuiszorg, verzekering, enz.

Opmamedienst

016/20 92 53

Te verwittigen indien te laat door onvoorziene omstandigheden

Heilig Hart Ziekenhuis

016/20 92 11



Website cardiologie RZ Heilig Hart Leuven
www.cardiologie-leuven.be

