


Linker coloscopie & rectoscopie bij kinderen

Pediatrie

Patiënteninformatie & toestemmingsformulier



Inhoudsopgave

1. Inleiding	4
2. Wat is een linker coloscopie of een rectoscopie?	5
3. Waarom?	5
4. Het onderzoek.....	6
4.1. Voorbereiding.....	6
4.2. Het onderzoek	7
4.3. Na het onderzoek	7
5. Verwickelingen	8
6. De resultaten	8
7. Geïnformeerde toestemming	9
7.1. Toestemmingsformulier	9
8. Contactgegevens.....	10
9. Notities	11

Deze publicatie is een uitgave van de dienst pediatrie, in samenwerking met de dienst communicatie van het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Versienummer: 1.0

Datum van afwerking: oktober 2018

Alle rechten voorbehouden

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar, aan te vragen via

communicatie@hhleuven.be

1. Inleiding

Beste patiënt, ouders / wettelijke vertegenwoordiger / bewindvoerder,
(inzake wettelijke vertegenwoordiger of bewindvoerder zijn de vereiste documenten noodzakelijk)

Je bent met je kind bij één van onze kinderartsen op consultatie geweest. Zij hebben je laten weten dat een rectoscopie of een linker coloscopie aangewezen is.

Het onderzoek van jouw zoon/dochter staat gepland op
..... . Jullie worden om verwacht in het pediatrisch daghospitaal. Gelieve je de dag van het onderzoek 30 minuten voor het tijdstip dat jullie verwacht worden op het daghospitaal aan te melden bij het onthaal.

Opgelet indien je kind een linker coloscopie of een rectoscopie moet ondergaan: Om te weten om hoe laat jullie exact verwacht worden, bel je de dag vóór het onderzoek vanaf 14.00 uur naar het secretariaat pediatrie op het nummer 016/209 281.

2. Wat is een linker coloscopie of een rectoscopie?

Bij een linker coloscopie of een rectoscopie gaat de dokter naar de binnenkant van de darm kijken via de anus. Dit is mogelijk met behulp van een endoscoop. Een endoscoop is een lang en soepel slangetje met aan het uiteinde een kleine camera en een lampje. Het slangetje is verbonden met een beeldscherm waarop de beelden van de camera te zien zijn. Via een kanaal in de endoscoop kan een tangetje ingevoerd worden om kleine stukjes weefsel te nemen (biopten) of om vreemde voorwerpen te verwijderen. Afhankelijk van hoe ver de darm onderzocht wordt spreken we van een linker coloscopie (± 30 à 40 cm) of van een rectoscopie (± 15 cm). Dit is een relatief beperkt onderzoek dat vooral informatie geeft over een mogelijke ontsteking of de oorzaak van rood bloedverlies.

3. Waarom?

Door een linker coloscopie of rectoscopie uit te voeren kunnen de dokters meer te weten komen over je klachten. Ze kunnen kijken of er afwijkingen zijn zoals bloedingen, zweertjes, ontstekingen, poliepen ... Er worden ook steeds biopten genomen om verder te laten onderzoeken onder de microscoop.

4. Het onderzoek

4.1. Voorbereiding

Een linker coloscopie / rectoscopie is geen pijnlijk, maar wel een erg onaangenaam onderzoek. Om deze reden gebeurt het onderzoek onder algemene verdoving. Hiervoor is een opname op het **pediatrisch daghospitaal** noodzakelijk (gebouw B, 3^{de} verdieping). De dag van het onderzoek meld je je aan met je kind bij het onthaal voor een dagopname.

Je kind moet **nuchter** zijn de dag van het onderzoek. Dit wil zeggen dat hij/zij 6 uur voor binnenkomen in het ziekenhuis geen vaste voeding geten of melk meer gedronken mag hebben en 3 uur voor binnenkomen geen heldere vloeistoffen meer mag nuttigen.

Indien je zoon/dochter **medicatie** neemt bespreek je best op voorhand met de kinderarts of deze de dag van het onderzoek ingenomen mag worden of beter tijdelijk even stopgezet wordt.

Bereid je kind voor op het onderzoek. Misschien kijkt je kind op tegen het onderzoek. Stel je kind gerust en vertel hem/haar wat er zal gebeuren. Als je kind alles **begrijpt en voorbereid** is, zal het minder angstig zijn. Indien je hierbij vragen hebt, helpen we je graag verder.

Vlak voor het onderzoek krijgt je kind nog een **lavement** om de darmen te spoelen. Hiervoor dienen jullie 3 uur voor het onderzoek aanwezig te zijn in het ziekenhuis. Om te vernemen om hoe laat jullie precies verwacht worden, **bel je de dag voor het onderzoek vanaf 14.00 uur naar het secretariaat kindergeneeskunde** op het nummer 016/20 92 81. Gelieve je samen met je kind in te schrijven bij het onthaal 30 minuten voor het afgesproken tijdstip.

4.2. Het onderzoek

Zodra je kind aan de beurt is voor het onderzoek, wordt hij/zij met het bed naar de zaal gebracht waar het onderzoek plaatsvindt. Afhankelijk van de leeftijd van je kind zal het in de wachtruimte voor de onderzoeksruimte een infuus krijgen of pas in de onderzoeksruimte wanneer het in slaap is. Je mag je kind begeleiden tot in de zaal en je mag erbij blijven tot het in slaap valt. Dan zal de arts je vragen de onderzoeksruimte te verlaten.

De linker coloscopie of rectoscopie zelf duurt gemiddeld 15 minuten. Van zodra je kind slaapt zal het op de linkerzij gelegd worden. De arts brengt de endoscoop in via de anus. Door de endoscoop langzaam terug te trekken kan de arts de darmwand inspecteren. Indien nodig kan de arts lucht inblazen om de darmen te ontplooien om beter te kunnen kijken.

4.3. Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat je kind naar de ontwaakzaal. Vanaf dit moment mag je als ouder weer bij je kind. Zodra je kind goed wakker is, mag het weer naar het pediatriesch daghospitaal. Hier zal het kind rustig aan iets te drinken en te eten krijgen en wachten tot de medicatie voldoende is uitgewerkt. Voor jullie het ziekenhuis verlaten komt de dokter nog langs voor een bespreking van het onderzoek.

5. Verwikkelingen

Je kind kan na het onderzoek last hebben van **winderigheid en krampen**. Dit is normaal aangezien er lucht in de buik geblazen werd. Je kind hoeft zich hiervoor dus niet te schamen of ongerust te zijn. Ook een opgeblazen gevoel van de buik is normaal.

Tijdens de scopie wordt er een biopsie genomen. Theoretisch is er hierbij een zeer klein risico op een gaatje of een scheurtje in de slijmvliezen van de darmwand (perforatie). De kans hierop is groter wanneer de darm erg ontstoken of vernauwd is of wanneer de arts een poliep moet verwijderen. Het verwijderen van een poliep kan een bloeding tot gevolg hebben. De belangrijkste klachten hierbij zijn **buikpijn en koorts**. In dat geval moet je contact opnemen met de arts die het onderzoek uitvoerde. Buiten de kantooruren kun je best contact opnemen met onze spoedgevallendienst.

6. De resultaten

De arts zal na afloop van het onderzoek mondeling al een voorlopig resultaat kunnen meedelen. De definitieve resultaten en de resultaten van de biopten die tijdens het onderzoek werden genomen zijn pas later gekend. Voor de verdere bespreking van de resultaten maak je dus best de week nadien opnieuw een afspraak bij je behandelend kinderarts.

7. Geïnformeerde toestemming

Als arts gaan we geen verbintenis aan over het uiteindelijke resultaat van de ingreep/procedure. Wij gebruiken wel alle beschikbare kennis en middelen om een optimaal resultaat te verkrijgen. Je krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen. Je kan eveneens aangeven of deze vragen voldoende werden beantwoord.

7.1. Toestemmingsformulier

Ondergetekende bevestigt dat hij/zij de informatie uit deze brochure voldoende begrepen heeft en de gelegenheid had om vragen te stellen aan de arts. Deze vragen werden voldoende beantwoord.

Ondergetekende dient zichzelf te informeren over de mate van tussenkomst door zijn/haar hospitalisatieverzekering.

Ondergetekende geeft hierbij uitdrukkelijk de toestemming om een linker coloscopie of een rectoscopie uit te voeren bij zijn/haar kind door een (kinder)gastro-enteroloog in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven.

Dit document wordt opgemaakt in tweevoud. Iedere partij (patiënt – arts) erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

Indien je vooraf een raming van de kosten wenst kan je contact opnemen met de facturatedienst van het ziekenhuis bereikbaar op het nummer 016/209.312 of via facturatie@hhleuven.be

Opgemaakt te Leuven op/...../.....

Handtekening ouder / bewindvoerder /
wettige vertegenwoordiger

Handtekening en
stempel van de
behandelende arts

Te vermelden: “gelezen en goedgekeurd”

8. Contactgegevens

Pediaters

Dr. Inge Van Wambeke (diensthoofd)

Dr. Els Deloof

Dr. Grace Tan

Dr. Lien Lepère

Dr. Kaatje Van Aerschot

Dr. Leen Wouters

Kindergastro-enteroloog

Prof. Geneviève Veereman

Secretariaat pediatrie

Secretariaat.pediatrie@hhleuven.be

016/20 92 81

Verpleegafdeling

Gebouw B, derde verdieping

016/20 92 35

Bij problemen kan je steeds contact opnemen met de afdeling pediatrie op het nummer 016/20 92 35 of met de kinderartsen via het secretariaat 016/20 92 81.

