

de 'oudere' fertiliteit patiënte:



?????????
?????????



?????????
?????????

Eerste kind in 1970 gemiddeld **24** Jaar

Eerste kind in 2020 gemiddeld **30** Jaar

NU 50% van de vrouwen eerste kind boven de 30 jaar

NU 10% boven de 35 jaar

Hoe hoger opgeleid, des te later het eerste kind

DE OORZAAK van de VERGRIJZING **niet de langere
levensduur**



voordelen laat eerste kind;
economische en emotionele
bestaanszekerheid



**Nadelen laat eerste kind; vele
oa INFERTILITEIT**


fertiliteit tot 30 jaar constant

Tot 30 jaar **50% zwanger binnen 3 maanden**

Na 30 jaar [afname met de helft](#) is 50% zwanger na 6 maanden

Na 35 jaar [afname met een kwart](#) 50% is zwanger na 12 maanden

**Na 40 jaar wordt 50% helemaal niet meer
zwanger**



Kansen bij IVF/ICSI

onder de 35 jaar per transfer 30% een baby

boven de 40 jaar per transfer 10% een baby

ROL huisarts ?

informereren-voorlichten: risico uitstel

risico's inschatten; soa, pof, endometriose,
genetica

preventie; hpv screening, dieet, roken stop,
goede ac.

Rol Fertiliteit kliniek

Preventie; invries programma eicellen, sperma,

Psychische begeleiding; niet alleen Bam

Therapie; IUI, IVF/ICSI/PGD/PGS, TESE, chirurgie



**Pathologie van de oudere vrouw is niet alleen de
eicel die verouderd**



Veroudering baarmoeder

adenomyose/endometriose/poliepen/fibromen

HOE diagnose??

echo-Mri-hysteroscopie



Hysteroscopie

onontbeerlijk bij
therapie en beleid
oudere patiënten

AMH; Anti-Müllerian Hormoon

eicelreserve(AMH) zegt niets over kans op zwangerschap,
wel over response op stimulatie bij IVF/ICSI

Eiceldonatie

jonge eicellen worden gedoneerd aan oudere
vrouw

gekend of anoniem

:



Toekomst?

Eicellen invriezen?

Ovarieel weefsel afnemen en re-implanteren?

Stamcellen?





Regionaal ziekenhuis
Heilig Hart Leuven

