

Contacteer ons als u vragen nog hebt.

RADIOLOGIE
RZ HEILIG HART LEUVEN

Patiënteninformatie

**In te vullen door de patiënt:
Ik geef toestemming aan de
radioloog voor
punctie/drainage na lezen van
deze informatie die volledig
begrepen heb.**

Handtekening en 'gelezen en begrepen':

Datum:

RADIOLOGIE
RZ HEILIG HART LEUVEN
016/209245

Naamsestraat 105
3000 Leuven
www.hhleuven.be

**Extra informatie ivm
punctie of drainage
onder radiologische
geleiding.**



Regionaal ziekenhuis
Heilig Hart Leuven



WAT TE VERWACHTEN VAN EEN PUNCTIE OF DRAINAGE ONDER RADIOLOGISCHE GELEIDING?

Deze brochure geeft u extra informatie over wat u dient te verwachten bij een punctie of drainage in de buik of thorax onder radiologische geleide.

Waarom dient deze procedure te gebeuren?

Er worden soms afwijkingen in de buik of thorax gevonden die niet eenduidig zijn: is het een gezwel of niet, is het eerder een ontsteking?

Betreft het een goedaardig proces of is het eerder kwaadaardig?

Wanneer de beelden zelf niet volstaan om hierover een besluit te formuleren, gaat men af en toe een punctie of drainage overwegen. Dit is een procedure waarbij een naald in de buik of thorax wordt geplaatst om enkele cellen of weefsselfragment uit het afwijkende proces te halen.

Dit gebeurt onder ofwel echografische ofwel CT-grafische controle zodat het traject van de naald zeer precies kan worden gevolgd en de volledige procedure uitermate veilig kan gebeuren met minimale kans op complicatie of hinder.

Indien er een verwikkeling optreedt, betreft het meestal een (beperkte) bloeding.

Wat kan er worden aangeprikt?

In de buik kunnen lever, nieren en onduidelijke massa's worden aangeprikt. In de thorax prikt men meestal naar onduidelijke longletsels of klieren.

Collecties of abcessen kunnen worden gedraineerd (d.w.z. leeggezogen) zodat er een snellere genezing mogelijk is.

Er wordt steeds nagekeken of de punctie veilig kan verlopen, d.w.z. zonder aanprikken van grote bloedvaten of darmstructuren.

Indien u bloedverdunneres neemt dient u dit te melden aan de radioloog.

Noodzaak van korte hospitalisatie.

Om mogelijke verwickelingen te vermijden of op te volgen is een hospitalisatie of ééndagshospitalisatie nodig. Na de punctie moet de patiënt enkele uren in bed rusten teneinde de kans op complicatie minimaal te houden. Mocht er toch een verwikkeling optreden staat een team van artsen klaar om dit op te vangen.

De ingreep zelf is ook zo goed als pijnloos omdat er vooraf een pijnstillende medicatie gegeven wordt. Deze wordt lokaal ingespoten rond de prikplaats.

Wat gebeurt er na de procedure?

Na de procedure wordt het stukje weefsel naar het labo gestuurd waar de anatomopatholoog deze behandelt en onderzoekt onder een microscoop. Deze arts zal kunnen kijken of het om een goedaardig of kwaadaardig gezwel gaat of dat het ontsteking is.

Dit resultaat is dus niet onmiddellijk gekend, maar kan 3 dagen tot een week op zich laten wachten.

Vanzelfsprekend zal dit de behandeling beïnvloeden. Het is dus een belangrijk instrument in de praktijk van de radioloog en uw behandelende arts.